

VISTA GENERAL DE LOS REQUISITOS DE APLICACIÓN

Los requisitos de aplicación para el herbicida XtendiMax[®] con Tecnología VaporGrip[®], un plaguicida de uso restringido, están destinados a ayudar a maximizar el control de malezas con aplicaciones acertadas y a minimizar la posibilidad de movimiento fuera del objetivo.

PREPARACIÓN DEL APLICADOR

• CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS

Solamente los aplicadores certificados que hayan completado la capacitación específica sobre dicamba o auxina podrán aplicar.

• MOMENTO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben ocurrir entre una hora después del amanecer y dos horas antes del anochecer. (NO rocíe durante una INVERSIÓN.)

• CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS

El aplicador certificado DEBE llenar los registros dentro de las 72 horas después de rociar y conservarlos por un periodo de 2 años.

• CULTIVOS SENSIBLES

No aplique cuando el viento sopla hacia cultivos sensibles adyacentes.

• PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN

Se requieren medidas adicionales de protección en ciertos condados donde pueden existir especies en vías de extinción. Visite EPA.gov/Endangered-Species o llame al 1-844-447-3813 para más información.

• AMORTIGUADOR HACIA DONDE SOPLA EL VIENTO

Mantenga el amortiguador obligatorio indicado en la etiqueta. (Amortiguador mínimo de 110 pies a razón de 22 onzas líquidas por acre.)

PREPARACIÓN DEL ROCIADOR

❑ VOLUMEN DE ROCÍO

Aplicar un mínimo de 15 galones de solución para rociar por acre.

❑ VELOCIDAD DE AVANCE

No exceder una velocidad de avance de 15 mph.

❑ ALTURA DE LA BARRA ROCIADORA

No exceder una altura de la barra rociadora de 24 pulgadas por encima de la plaga objetivo o de la copa del cultivo.

❑ VELOCIDAD DEL VIENTO

Aplicar cuando la velocidad del viento, medida a la altura de la barra, es de 3 a 10 mph. (NO rocíe durante una INVERSIÓN.)

❑ LIMPIEZA DEL EQUIPO DEL SISTEMA ROCIADOR

Asegúrese de que todo el sistema rociador haya sido debidamente limpiado antes Y después de utilizar este producto para evitar posible contaminación.

BOQUILLAS Y MEZCLAS DE TANQUE

❑ BOQUILLAS

Use únicamente las boquillas aprobadas dentro de la presión especificada.

❑ SOCIOS DE MEZCLA DEL TANQUE

Use solo los socios de mezcla del tanque aprobados. El *sulfato de amonio* y los aditivos derivados del amonio están prohibidos en aplicaciones que incluyen XtendiMax con Tecnología VaporGrip.

Visite XtendiMaxApplicationRequirements.com para ver los socios de mezcla del tanque, las boquillas y la etiqueta que se han aprobado.


TASAS DE APLICACIÓN*

TOTAL ANUAL COMBINADO PARA TODAS LAS APLICACIONES	88 ONZAS LÍQUIDAS POR ACRE
TOTAL DE TODAS LAS APLICACIONES DE DESECACIÓN / PRE-SIEMBRA TEMPRANA, PRE-SIEMBRA, AL SEMBRAR Y DE LA PRE-EMERGENCIA	44 ONZAS LÍQUIDAS POR ACRE
TOTAL DE TODAS LAS APLICACIONES DE POSTEMERGENCIA (EN EL CULTIVO)	44 ONZAS LÍQUIDAS POR ACRE
POSTEMERGENCIA MÁXIMA (EN EL CULTIVO), APLICACIÓN ÚNICA	22 ONZAS LÍQUIDAS POR ACRE


*Estas tasas son para soja con Tecnología Roundup Ready 2 Xtend[®] y algodón con XtendFlex[®]

VENTANA DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CULTIVO ROUNDUP READY[®] XTEND^{**}

Ventana de aplicación del herbicida XtendiMax[®] con Tecnología VaporGrip[®] en soja
(Aplicar antes del comienzo de la floración o no más de 45 días tras la siembra, lo que ocurra primero)



Ventana de aplicación del herbicida XtendiMax[®] con Tecnología VaporGrip[®] en algodón
(Aplicar hasta la fase de floración intermedia o no más de 60 días tras la siembra, lo que ocurra primero)



**Para todo otro uso del herbicida XtendiMax[®] con Tecnología VaporGrip[®], sírvase consultar la etiqueta del producto en XtendiMaxApplicationRequirements.com

ESTE RESUMEN NO ES UN SUSTITUTO PARA LEER Y SEGUIR TODO EL ETIQUETADO DEL PRODUCTO.

SI TIENE PREGUNTAS O INDAGACIONES SOBRE EL PRODUCTO Y/O PARA REPORTAR CUALQUIER INEFICACIA DE ESTE PRODUCTO CONTRA CUALQUIER ESPECIE DE MALEZA EN PARTICULAR, LLAME AL 1-844-RRXTEND

El herbicida XtendiMax[®] con Tecnología VaporGrip[®] es parte del sistema de cultivos Roundup Ready[®] Xtend y es un plaguicida de uso restringido.

SIEMPRE LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO QUE ESTÁN EN EL ETIQUETADO DEL PLAGUICIDA. Según las leyes federales y estatales, es ilegal utilizar cualquier producto plaguicida sin seguir las instrucciones de su etiquetado. Es posible que el herbicida XtendiMax[®] con la Tecnología VaporGrip[®], la soja Roundup Ready 2 Xtend[®] y los productos con la Tecnología XtendFlex[®] no sean aprobados en todos los estados y su uso puede estar sujeto a restricciones en

algunos estados. Consulte con su distribuidor local del producto o representante o con la EPA de los EE.UU. y su agencia reguladora estatal de plaguicidas para averiguar el estado del registro del producto y las restricciones adicionales en su estado. Para los productos de la mezcla del tanque y las boquillas que se han aprobado, visite XtendiMaxApplicationRequirements.com

Bayer, Roundup Ready 2 Xtend[®], VaporGrip[®], XtendFlex[®] y XtendiMax[®] son marcas comerciales registradas de Bayer Group. ©2019 Bayer Group, todos los derechos reservados. 1A9N188114

RoundupReadyXtend.com

XtendiMaxApplicationRequirements.com